

Kunststoff Innentanks Typ W

Einsatzbereich

- Regenwassernutzung
- Grauwassernutzung
- Regenwasserrückhaltung

Produktvorteile

- erforderliche Speichergrößen können flexibel und modular aufgebaut werden
- platzsparend aufstellbar
- einfach zu verbinden

Produktbeschreibung

Das Innentanksystem kann flexibel eingesetzt werden für die Speicherung von Regenwasser für die spätere Nutzung oder die gedrosselte Ableitung. Ebenso können flexible Grauwassernutzungs- und Wasseraufbereitungsanlagen zur kompletten oder teilweisen Innenaufstellung realisiert werden. Durch ihre geringe Tiefe sind sie nahezu überall einbringbar.

Kunststoff Innentank 1.100 l



Kunststoff Innentank 1.650 l



Technische Kurzbeschreibung

- Material PE
- robust durch verzinkte Stahlarmierung
- schwarze Tankfärbung gegen Algenbildung

Kunststoff Innentank 2.000 l



Technische Daten

	1.100 l	1.650 l	2.000 l	3.000 l	5.000 l
Länge	1400 mm	2000 mm	2000 mm	2390 mm	2390 mm
Breite	720 mm	720 mm	760 mm	850 mm	1350 mm
Höhe	1380 mm	1380 mm	1660 mm	1980 mm	1980 mm
Gewicht	62 kg	88 kg	132 kg	265 kg	295 kg


Kunststoff Innentank 3.000 l




Kunststoff Innentank 5.000 l




Innentank 1.100 Liter




Innentank 1.650 Liter



Innentank 2.000 Liter



Innentank 3.000 Liter



Innentank 5.000 Liter

